



MARIA KARAMF

2020.07.10 10:42:01

Signer: ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-

Εγκατάσταση Ιαματικού Τουρισμού

CN=MARIA KARAMPETSO

C=GR

O=Hellenic Public Administration

E=karambetsou.m@mintou.gr

Public key:

Public key:

0937Y43000001601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΘΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ 13/7/2020

Αρ. Πρωτ. 10917

ΑΔΑ 60Σ4465ΧΘΟ-ΓΨΨ

Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελεί το παράρτημα της σελίδας δύο (2).

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΟΡΦΗ	Εγκατάσταση Ιαματικού Τουρισμού			
ΤΙΤΛΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΘΕΡΜΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ	Τ.Κ.: 62200	ΔΗΜΟΣ	ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ	ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ	ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΘΕΡΜΩΝ (ΤΟΠ.ΚΟΙΝ.)	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Α.Φ.Μ.	094537454	Δ.Ο.Υ.	ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	23220 22892-3	ΑΡΧ. ΛΕΙΤ.	2020	
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ			
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			

ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Λουτροθεραπεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Εγκατάσταση Ιαματικού Τουρισμού

- Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας δεν υποκαθιστά το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας, το οποίο πρέπει να εκδίδεται κάθε έτος, με υποβολή αίτησης της Επιχείρησης στην ΕΥΠΑΤΕ δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 10 της ΥΑ 9833/26-05-2009 (ΦΕΚ 1055 Β'). Για την πρώτη λουτρική περίοδο μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας.
- Τα δικαιολογητικά που έχουν ορισμένη χρονική ισχύ ανανεώνονται στη λήξη τους με ευθύνη της επιχείρησης.
- Η επιχείρηση οφείλει ανά τρίμηνο να υποβάλλει στην ΕΥΠΑΤΕ πιστοποιητικό μικροβιολογικού ελέγχου και να τηρεί στο αρχείο της μηνιαίες μετρήσεις.
- Η επιχείρηση οφείλει ανά τρίμηνο να υποβάλλει στην ΕΥΠΑΤΕ έγγραφο κρατικού ή άλλου εργαστηρίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με το οποίο πιστοποιείται ότι η φυσικοχημική σύσταση του ιαματικού φυσικού πόρου του οποίου γίνεται χρήση βρίσκεται στα όρια φυσιολογικής διακύμανσης συγκριτικά με τις φυσικές και χημικές αναλύσεις που συνοδεύουν την απόφαση αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου.
- Στην είσοδο της επιχείρησης αναρτώνται Αποφάσεις του Διευθυντή όπου δηλώνεται η περίοδος της κατ' έτος λειτουργίας της επιχείρησης και οι ώρες λειτουργίας κάθε Μονάδας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου γιατρού. Οι Αποφάσεις αυτές υποβάλλονται και στην ΕΥΠΑΤΕ το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.

Ακριβές Αντίγραφο

Μαρία Καραμπέτσου
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
& Ενημέρωσης του Πολίτη

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΠΑΤΕ

ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΟΥΤΣΙΔΗ