

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 489.786,11€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Νιγρίτα 16 / 06 / 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ταχ. Δ/ση: Ηρώων 2- Νιγρίτα
Ταχ. Κώδικας: 62200
Πληροφορίες: Ντάλλης Σταμάτιος
Τηλέφωνο: 2322020311, 2322353411
FAX : 2322020341
e-mail : texnikidvisaltias@gmail.com

Αριθμός Μελέτης 6 / 2016
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

—

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην προμήθεια καυσίμων και το δεύτερο στην προμήθεια λιπαντικών.

Γενικά προβλέπεται η προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, Πετρελαίου θέρμανσης, Βενζίνης αμόλυβδης και Λιπαντικών που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων, όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Βισαλτίας και όλων των νομικών προσώπων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ.Ε.Υ.Α.Β., της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους μήνες Οκτώβριο 2016 έως και Δεκέμβριο 2017. Συγκεκριμένα θα γίνει Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), και υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά **μέση τιμή λιανικής** πώλησης του είδους **την ημέρα παράδοσης** του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 42 του ΕΚΠΟΤΑ, στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, **μέση τιμή της περιοχής**, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης για τα καύσιμα είναι ενδεικτικός και υπολογίζεται με τις τιμές του παρακάτω πίνακα που προκύπτουν από το
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10-06-2016 ΚΑΙ 29-4-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
0,603	0,873	1,142
ΦΠΑ 24 %		
0,145	0,209	0,274
ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%		
0,748	1,082	1,416

Για τα λιπαντικά και εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης, ισχύει η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη έκπτωση) στο σύνολο των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών (Ομάδα 5 της προμήθειας). Την μεγαλύτερη ποσότητα λιπαντικών την χρειάζεται ο Δήμος και μικρή ποσότητα στην ομάδα 5 συμπληρώνουν η ΔΕΥΑΒ και το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας

Μέρος Α Καύσιμα

Ακολουθούν πίνακες με τις ανάγκες για καύσιμα του Δήμου και των νομικών του προσώπων για την περίοδο προγραμματισμού από Οκτώβριο 2016 έως και Δεκέμβριο 2017

Για το Δήμο Βισαλτίας ανά Δημοτική Ενότητα και στο τέλος τα σύνολα

ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	9.200	5.547,60
2	Πετρέλαιο κίνησης	35.000	30.555,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	5.000	5.710,00
	ΣΥΝΟΛΟ		41.812,60
	ΦΠΑ 24%		10.035,02
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		51.847,62

ΟΜΑΔΑ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ			
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	15.500	9.346,50
2	Πετρέλαιο κίνησης	105.000	91.665,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	8.000	9.136,00
	ΣΥΝΟΛΟ		110.147,50
	ΦΠΑ 24%		26.435,40
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		136.582,90

ΟΜΑΔΑ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ			
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	2.500	1.507,50
2	Πετρέλαιο κίνησης	35.000	30.555,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	3.000	3.426,00
	ΣΥΝΟΛΟ		35.488,50
	ΦΠΑ 24%		8.517,24
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		44.005,74

ΟΜΑΔΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΙΛΟΥ			
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	800	482,40
2	Πετρέλαιο κίνησης	35.000	30.555,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	3.000	3.426,00
	ΣΥΝΟΛΟ		34.463,40
	ΦΠΑ 24%		8.271,22
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		42.734,62

ΣΥΝΟΛΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	28.000	16.884,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	210.000	183.330,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	19.000	21.698,00
	ΣΥΝΟΛΟ		221.912,00
	ΦΠΑ 24%		53.258,88
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		275.170,88

Για την Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας τα καύσιμα εντάσσονται στην ομάδα της Δ. Ε. Νιγρίτας

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
--	--	--	--

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	19.000	11.457,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	9.000	7.857,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	7.500	8.565,00
		ΣΥΝΟΛΟ	27.879,00
		ΦΠΑ 24%	6.690,96
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.569,96

Για την ΔΕΥΑΒ τα καύσιμα εντάσσονται στην ομάδα της Δ. Ε. Νιγρίτας

ΔΕΥΑΒ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	6.000	3.618,00
2	Πετρέλαιο κίνησης	12.000	10.476,00
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	5.000	5.710,00
		ΣΥΝΟΛΟ	19.804,00
		ΦΠΑ 24%	4.752,96
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.556,96

Για το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας ανά Δημοτική Ενότητα και Συνολικά

ΔΗΚΚΠΠΑ Δ. Β. Δ.Ε. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	6.000	3.618,00
		ΣΥΝΟΛΟ	3.618,00
		ΦΠΑ 24%	868,32
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.486,32

ΔΗΚΚΠΠΑ Δ. Β. Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	18.500	11.155,50
2	Πετρέλαιο κίνησης	1.500	1.309,50
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	400	456,80
		ΣΥΝΟΛΟ	12.921,80
		ΦΠΑ 24%	3.101,23
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.023,03

ΔΗΚΚΠΠΑ Δ. Β. Δ. Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	6.000,00	3.618,00
		ΣΥΝΟΛΟ	3.618,00
		ΦΠΑ 24%	868,32
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.486,32

ΔΗΚΚΠΠΑ Δ. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΑ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	30.500,00	18.391,50

2	Πετρέλαιο κίνησης	1.500,00	1.309,50
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	400	456,80
	ΣΥΝΟΛΟ		20.157,80
	ΦΠΑ 24%		4.837,87
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		24.995,67

Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρωτικά

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	60.000	36.180,00
	ΣΥΝΟΛΟ		36.180,00
	ΦΠΑ 24%		8.683,20
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		44.863,20

Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρωτικά

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	67.000	40.401,00
	ΣΥΝΟΛΟ		40.401,00
	ΦΠΑ 24%		9.696,24
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		50.097,24

Και αναλύονται ανά Δημοτική Ενότητα στους παρακάτω πίνακες

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α/Α1) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (Α/Α 2)			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	9.000	5.427,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης	7.000	4.221,58
	ΣΥΝΟΛΟ	16.000	9.648,00
	ΦΠΑ 24%		2.315,52
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		11.963,52

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α/Α1) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Α/Α 2)			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	32.000	19.296,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης	44.000	26.532,00
	ΣΥΝΟΛΟ	76.000	45.828,00
	ΦΠΑ 24%		10.998,72
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		56.826,72

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α/Α1) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΑΓΙΛΟΥ (Α/Α 2)			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	11.000	6.633,00

2	Πετρέλαιο θέρμανσης	16.000	9.648,00
	ΣΥΝΟΛΟ	27.000	16.281,00
	ΦΠΑ 24%		3.907,44
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		20.188,44

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α/Α1) ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΙΝΟΥ (Α/Α 2)			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	8.000	4.824,00
2	Πετρέλαιο θέρμανσης	0	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	8.000	4.824,00
	ΦΠΑ 24%		1.157,76
	ΤΕΛΙΚΟΣΥΝΟΛΟ		5.981,76

Το σύνολο των καυσίμων για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ			
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	210.500	126.931,50
2	Πετρέλαιο κίνησης	232.500	202.972,50
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	31.900	36.429,80
	ΣΥΝΟΛΟ		366.333,80
	ΦΠΑ 24%		87.920,11
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		454.253,91

Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνει σε τέσσερις ομάδες καυσίμων, όπως αυτά αναλογούν ανά Δημοτική Ενότητα. Το χαρακτηριστικό της κάθε ομάδας είναι ότι η παράδοση των καυσίμων που της αναλογούν θα γίνεται στα όρια της κάθε ενότητας με ευθύνη του αναδόχου. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά, είτε για μία, είτε για περισσότερες, είτε όλες τις ομάδες.

Μερος Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών της ομάδας αυτής θα γίνει εντός 90 ημερών (με δυνατότητα παράτασης) από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν αυτή περιλαμβάνει και καύσιμα. Η παράδοση αφορά όλη την ποσότητα και θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Δήμου στην Νιγρίτα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν διαφορετική έκπτωση σε κάθε είδος λιπαντικού και σε καμία περίπτωση αρνητική. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή, για την ομάδα αυτή στο σύνολό της. Ο ανάδοχος, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον εργάσιμες 5 ημέρες πριν την ημερομηνία που θέλει να παραδώσει τα λιπαντικά, την αναθέτουσα αρχή, για να γίνει η σχετική παραλαβή των προϊόντων. Η συσκευασία των προς προμήθεια λιπαντικών είναι επιλογή του αναδόχου εφόσον πληρούνται τα όρια συσκευασιών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Βισαλτίας, με την ΔΕΥΑΒ και το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις αντίστοιχες ποσότητες.

Για τα λιπαντικά η κατανομή φαίνεται στους παρακάτω πίνακες ανά Νομικό Πρόσωπο

Για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΚΚΠΠΑ Δ. Β. ΣΥΝΟΛΙΚΑ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ Η ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4)	50	Λίτρα	3,30	165,00
				ΦΠΑ 24%	39,60
ΣΥΝΟΛΟ					204,60

Για την ΔΕΥΑΒ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑΒ ΣΥΝΟΛΙΚΑ					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ Η ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3)	150	Λίτρα	4,00	600,00
				ΦΠΑ 24%	144,00
ΣΥΝΟΛΟ					744,00

Για το Δήμο

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3)	270	Λίτρα	4,00	1.080,00
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4)	180	Λίτρα	3,30	594,00
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3)	900	Λίτρα	4,00	3.600,00
7	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4	360	Λίτρα	3,70	1.332,00
8	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5)	126	Λίτρα	7,00	882,00
9	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2)	270	Λίτρα	2,20	594,00
10	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5)	270	Λίτρα	9,00	2.430,00
11	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM)	1.260	Λίτρα	2,90	3.654,00

12	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13)	360	Λίτρα	4,00	1.440,00
13	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4	540	Λίτρα	4,00	2.160,00
14	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070)	1.300	Λίτρα	1,45	1.885,00
15	Χημικό Πρόσθετο Αντιπαγωτικό Πετρελαίου	70	Λίτρα	12,50	875,00
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου	100	Λίτρα	8,00	800,00
17	Γράσο λιθίου (DIN 51825 K/K-30 • ISO LB/GB)	250	Κιλά	4,50	1.125,00
18	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM)	360	Λίτρα	2,90	1.044,00
19	Λιπαντικό υγρό ISO 15 (JCB Standard: 4002/0500, ISO 11158, κατηγορία HV, DIN 51524, Part 3 κατηγορία HVLP)	25	Λίτρα	4,20	105,00
20	LHM υδραυλικό λάδι υψηλής απόδοσης (ISO 7308, PSA B71 2710)	20	Λίτρα	7,00	140,00
21	Λάδι για κιβώτια και για μετάδοση κίνησης SAE 10W (JCB Standard: 4000/2500, CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4 Eaton)	180	Λίτρα	3,80	684,00
22	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4)	180	Λίτρα	7,30	1.314,00
23	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13)	360	Λίτρα	3,20	1.152,00
24	Λιπαντικό συνθετικής βάσης άκαπνο για δίχρονους κινητήρες κατάλληλο για συστήματα μίξης (JASO FD ISO L-EGD)	100	Λίτρα	10,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ					27.890,00
ΦΠΑ 24%					6.693,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					34.583,60

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
-----	-------	----------	---------------	------------------	----------------------------

1	Πετρέλαιο θέρμανσης	210.500	Λίτρα	0,603	126.931,50
2	Πετρέλαιο κίνησης	232.500	Λίτρα	0,873	202.972,50
3	Βενζίνη Αμόλυβδη	31.900	Λίτρα	1,142	36.429,80
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3)	270	Λίτρα	4,00	1.080,00
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4)	230	Λίτρα	3,30	759,00
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3)	1.050	Λίτρα	4,00	4.200,00
7	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4	360	Λίτρα	3,70	1.332,00
8	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5)	126	Λίτρα	7,00	882,00
9	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2)	270	Λίτρα	2,20	594,00
10	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5)	270	Λίτρα	9,00	2.430,00
11	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM)	1.260	Λίτρα	2,90	3.654,00
12	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13)	360	Λίτρα	4,00	1.440,00
13	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4	540	Λίτρα	4,00	2.160,00
14	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070)	1.300	Λίτρα	1,45	1.885,00
15	Χημικό Πρόσθετο Αντιπαγωτικό Πετρελαίου	70	Λίτρα	12,50	875,00
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου	100	Λίτρα	8,00	800,00
17	Γράσο λιθίου (DIN 51825 K/K-30 • ISO LB/GB)	250	Κιλά	4,50	1.125,00
18	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM)	360	Λίτρα	2,90	1.044,00
19	Λιπαντικό υγρό ISO 15 (JCB Standard: 4002/0500, ISO 11158, κατηγορία HV, DIN 51524, Part 3 κατηγορία HVLP)	25	Λίτρα	4,20	105,00
20	LHM υδραυλικό λάδι υψηλής απόδοσης (ISO 7308, PSA B71 2710)	20	Λίτρα	7,00	140,00
21	Λάδι για κιβώτια και για μετάδοση κίνησης SAE 10W (JCB Standard: 4000/2500, CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4 Eaton)	180	Λίτρα	3,80	684,00

22	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4)	180	Λίτρα	7,30	1.314,00
23	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13)	360	Λίτρα	3,20	1.152,00
24	Λιπαντικό συνθετικής βάσης άκαπνο για δίχρονους κινητήρες κατάλληλο για συστήματα μίξης (JASO FD ISO L-EGD)	100	Λίτρα	10,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ					394.988,80
ΦΠΑ 24%					94.797,31
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					489.786,11

ΝΙΓΡΙΤΑ 16/06/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ Τ. Υ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτηρίων του Δήμου Βισαλτίας και των νομικών προσώπων, θα είναι χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους και θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:

1) Πετρέλαιο Θέρμανσης CPV 09135100-5

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική απόφαση 467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β' β) στην Υπουργική απόφαση 469/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β' 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

2) Πετρέλαιο Κίνησης CPV 09134100-8

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπ. απόφαση 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

3) Βενζίνη Αμόλυβδη CPV 09132100-4

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β' και β) στη ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β'.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Βισαλτίας και τα νομικά του πρόσωπα διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

4. Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό SAE 20W-50 πετρελαιοκινητήρων επαγγελματικών οχημάτων. CPV 09211100-2

Προδιαγραφές API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

5. Συνθετικής βάσης λιπαντικό SAE 10W-40 κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων CPV 09211100-2

Προδιαγραφές, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

6. Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό SAE 15W-40 για υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε επιβαρυνμένες συνθήκες. CPV 09211100-2

Προδιαγραφές, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

7. Λάδι SAE 30 για κιβώτια και για μετάδοση κίνησης CPV 09211610-0

Προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

8. Βαλβολίνη SAE 80W-90 ενισχυμένη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων.

CPV 09211400-5

Προδιαγραφές, API GL-5

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

9. Λάδι SAE 30 Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Κατάλληλο και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα CPV 09211610-0

Προδιαγραφές: API CF/CF-2, ACEA E2

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

10. Βαλβολίνη SAE 75W 90, 100% συνθετική πολύτυπη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά αυτοκινήτων και φορτηγών. CPV 09211400-5

προδιαγραφές: API GL-5

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

11. Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικών συστημάτων. CPV 09211610-0

Προδιαγραφές DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

12. Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό που παρέχει προστασία στο κρύο (χειμώνα) ή το ζέστη (καλοκαίρι) αναλόγως του ποσοστού διάλυσής του σε απιονισμένο νερό. Περιέχει μονοαιθυλενογλυκόλη και πρόσθετα κατά της διάβρωσης και σκουριάς κατάλληλο για το ψυγείο υδρόψυκτων κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου.

CPV 24951311-8

Προδιαγραφές SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

13. Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 κατάλληλο για τη λίπανση του υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων

CPV 09211610-0

Προδιαγραφές: API CF/CF-4/SF GL-4

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

14. AdBlue Έτοιμο προς χρήση μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. CPV 09222000-1

Προδιαγραφές: ISO 22241/DIN 70070

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 10 λίτρα

15. Χημικό Πρόσθετο Αντιπαγωτικό Πετρελαίου. Βελτιωτικό ροής καυσίμου, παρέχει προστασία στους κινητήρες πετρελαίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου να αυξάνει το σημείο ψύξης του καυσίμου μέχρι -30°C . Να είναι κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Να είναι συμπυκνωμένο και το 1 λίτρο να αρκεί για τουλάχιστον 800 λίτρα πετρελαίου.

CPV 09211800-9

Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση TÜV ή αντίστοιχη.

Συσκευασία σε δοχεία έως 1 λίτρο

16. Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία κατά της Μυκητολάσσης. Να είναι βελτιωτικό κετανίων. Να καθαρίζει τα μπεκ ψεκάσμου. Να προστατεύει το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα, από τη διάβρωση. Να είναι συμπυκνωμένο και το 1 λίτρο να αρκεί για τουλάχιστον 800 λίτρα πετρελαίου.

CPV 24957000-7

Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση TÜV ή αντίστοιχη.

Συσκευασία σε δοχεία έως 1 λίτρο

17. Γράσο Βάσης Λιθίου (Li) πολλαπλής χρήσης, κατάλληλο για γενική λίπανση βαρέων οχημάτων, για τη λίπανση ρουλεμάν και συστημάτων. CPV 24951000-5

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30°C έως $+130^{\circ}\text{C}$.

Προδιαγραφές: DIN 51825 K/K-30 • ISO LB/GB

Συσκευασία σε δοχεία έως 15 κιλά

18. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. CPV 09211610-0

Προδιαγραφές DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

19. Λιπαντικό υγρό ISO 15. CPV 24951100-6
Προδιαγραφές JCB Standard: 4002/0500, ISO 11158, κατηγορία HV, DIN 51524, Part 3 κατηγορία HVLP
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 5 λίτρα
20. LHM υδραυλικό λάδι υψηλής απόδοσης CPV 24951100-6
Προδιαγραφές ISO 7308, PSA B71 2710
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 1 λίτρο
21. Λάδι για κιβώτια και για μετάδοση κίνησης SAE 10W CPV 09211610-0
Προδιαγραφές JCB Standard: 4000/2500, CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4 Eaton
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
22. Λιπαντικό τύπου ATF για αυτόματα κιβώτια και υδραυλικά τιμόνια CPV 24951100-6
Προδιαγραφές GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
23. Αντιψυκτικό υγρό, διαλυμένο (αραιωμένο), έτοιμο προς χρήση. Να προστατεύει το σύστημα ψύξης των οχημάτων, κατάλληλο για τουλάχιστον -17°C και αντιθερμική κάλυψη τουλάχιστον 104°C. CPV 24951311-8
Προδιαγραφές SAE J 1034
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
24. Λιπαντικό συνθετικής βάσης άκαπνο για δίχρονους κινητήρες κατάλληλο για συστήματα μίξης CPV 24951100-6
Προδιαγραφές JASO FD ISO L-EGD
Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 1 λίτρο

ΝΙΓΡΙΤΑ 16/06/2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ Τ. Υ.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ**

**ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Νιγρίτα 16 / 06 / 2016

Ταχ. Δ/ση: Ηρώων 2- Νιγρίτα
Ταχ. Κώδικας: 62200
Πληροφορίες: Ντάλλης Σταμάτιος
Τηλέφωνο: 2322020311, 2322353411
FAX : 2322020341
e-mail : texnikidvisaltias@gmail.com

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»**

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βισαλτίας για την περίοδο Οκτώβριος 2016 έως Δεκέμβριος 2017.

β) Τόπος παράδοσης των καυσίμων θα γίνεται όπως ακριβώς ορίζεται στην Τεχνική Έκθεση και στη διακήρυξη.

γ) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

δ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **489.786,11 €**, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια διέπεται από:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Την υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α (ΕΚΠΟΤΑ)(ΦΕΚ Τ.Β' 185/23-3-1993)
3. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
4. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/εοκ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν...»
6. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ.3 3090/02,12 ΠΑΡ 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
8. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
9. Τον Κανονισμό ΕΕ 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30/11/2011.
10. Την Π1/358/27-01-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προμηθειών που πραγματοποιούνται με τη ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών.
11. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος α' 240) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α' 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών του Προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.
- 12.Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
- 13.Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»

14.Η με αριθμ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

15.Το ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160'Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»

16.Το ν.4250/2014(ΦΕΚ 74Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων Του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις

ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

Η μελέτη για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
6. ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης της προμήθειας ποσοστού 5% του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5

Η προσφερόμενη έκπτωση επί τις εκατό στη μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας μέχρι και την κάλυψη του συμβατικού ποσού και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων. Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου Βισαλτίας και των Νομικών Προσώπων του θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε με καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. Μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους. Ο δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα υποχρεούνται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Για τα

λιπαντικά η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα καύσιμα θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Όμοια τα λιπαντικά θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΝΙΓΡΙΤΑ 16/06/2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣ/ΝΗ Τ. Υ.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**