

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ Β)

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΗΔΡΕ 10 ΑΤΜ.
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ Φ90

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/20
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 6.1

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Σ. ΝΑΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κ/Ε/Α Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝ. ΕΠΕ - Σ. ΝΑΪΔΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Δ.Δ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ - Δ.Δ. ΤΕΡΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Δ.Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 18 - 546 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 999115621 ΔΟΥ: Η' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

14-8-2006


ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ακριβές αντίγραφο
εκ της υπογραφείσας
πλήρους σειράς

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΓΩΓΟ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ PE 10 Atm
ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ : Φ90



Παρατήρηση
Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων υποβάσεως θα
γίνονται σύμφωνα με την Π.Τ.Π.
Ο150.
Οι συμπυκνώσεις των
στρώσεων βάσεως θα γίνονται
σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Ο155.