

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Γεωργίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαία πυρηνοτρήτη

Προσβολή σε άνθος

Καρποί προσβεβλημένοι από πυρηνοτρήτη

Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 0510/ 600421

Αρ. Δελτίου: 05/14-05-2013

ΕΛΙΑ

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Έναρξη ανθοφορίας στις πρώιμες περιοχές. Αναμένεται η ανθοφορία στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές τις επόμενες ημέρες. Προβλέπεται μειωμένη ανθοφορία τη φετινή καλλιεργητική περίοδο.

Ι. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός και η πτήση του εντόμου συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωοτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Έχοντας υπόψη τους υψηλούς πληθυσμούς του πυρηνοτρήτη και τη μειωμένη ανθοφορία, κρίνεται απαραίτητο και συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες, με βάση το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα), ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.



Ταχ. Δ/ση:
Αγ. Λουκάς
Τέρμα Αμυνταίου
65110 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.: 2510/245684
Τηλ.: 2510600421

Σωστή χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει
καλύτερη
φυτοπροστασία
οικονομία
προστασία
της φύσης
και του
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
Στους αγρότες
που το ζητούν



II. ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)

Παρατηρήθηκαν υψηλοί πληθυσμοί ψύλλας (βαμβακάδας), κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δεν γίνονται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υπάρχει πρόβλημα βαμβακάδας να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

III. ΑΚΑΡΕΑ

Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδένδρων υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας επαναληπτικός ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας. Ο επαναληπτικός ψεκασμός είναι απαραίτητος μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

IV. ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου λίγο πριν την ανθοφορία με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
 - 2. Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και**
 - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή